



YENİ UZMAN AKADEMİ
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİM KURSU

C SINIFI
İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI
DENEME KİTAPÇIĞI



YENİ UZMAN

DENEME KİTAPÇIĞINI HAZIRLAYANLAR



HAKAN ERDOĞAN

*A SINIFI İŞ GÜV. UZM.
GRAD IOSH
NEBOSH TRAINER-IGC
YÜKSEK MAKİNA MÜH.*

HAKAN ERDOĞAN
TARAFINDAN
HAZIRLANDI

• 26-50. SORULAR



MUHAMMED NURULLAH ACAR

*B SINIFI İŞ GÜV. UZM.
ISO 45001 BAŞ DENETÇİ
YENİ UZMAN AKADEMİ YETKİLİSİ*

M.NURULLAH ACAR
TARAFINDAN
HAZIRLANDI

• 1-25. SORULAR



İSG KİTAP DÜNYASI
HAKAN ERDOĞAN

<https://isgkitapdunyasi.com/>



İSG
TÜRKİYE SINAV

www.isgturkiyesinav.com

<https://www.isgturkiyesinav.com/>

DENEME KİTAPÇIĞI 2021 MAYIS DÖNEMİ C SINIFI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
SINAV FORMATINA VE ZORLUĞUNA GÖRE HAZIRLANDI .

**İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ SINAVINDA BAŞARILI OLMANIN EN BÜYÜK ANAHTARI
BOL VE KALİTELİ SORU ÇÖZMEKTİR.**


SORU ÇÖZMEK EZBER KABİLİYETİNİZİ YÜKSELTİR, KONULARI PEKİŞTİRMENİZDE YARDIMCI OLUR.

SORU ÇÖZERKEN ; YANLIŞ YAPTIĞINIZ SORUNUN DOĞRU CEVABINI MUTLAKA NOT ALINIZ .



YENİ UZMAN

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİM KURUMU





C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI DENEME KİTAPÇIĞI (2. DÖNEM 2021)

1) 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'na göre, genel işlem koşullarıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Genel işlem koşulları, ileride çok sayıda benzer sözleşmede kullanılmak amacıyla hazırlanır.
- B) Genel işlem koşulları, sözleşmenin yalnız bir tarafınca önceden tek yanlı hazırlanıp karşı tarafa sunulur.
- C) Sözleşmenin niteliğine ve işin özelliğine yabancı olan genel işlem koşulları yazılmamış sayılır.
- D) Genel işlem koşullarında yer alan bir hüküm, açık ve anlaşılır değilse veya birden çok anlama geliyorsa, düzenleyenin aleyhine ve karşı tarafın lehine yorumlanır.
- E) Genel işlem koşullarını içeren sözleşmenin geçerli olabilmesi için noter tarafından düzenlenmesi zorunludur.

2) 4857 sayılı İş Kanunu'na göre, iş sözleşmesinin süreli feshine ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) İşveren bildirim süresine ait ücreti peşin vermek suretiyle iş sözleşmesini feshedebilir.
- B) İş sözleşmesini kötü niyetle fesheden işçi, işverene bildirim sürelerine ait ücretin üç katı tutarında tazminat ödemekle yükümlüdür.
- C) İş Kanunu'nda düzenlenen bildirim sürelerinin hiçbirisi sözleşmeyle artırılmaz.
- D) Bildirim süresine uyulmaması hâlinde ödenmesi gereken ihbar tazminatının hesabında işçinin çıplak ücreti esas alınır.
- E) Yasaya göre iş sözleşmesi 5 yıl sürmüş bir işçi için uygulanacak bildirim süresi 10 haftadır.

3) Taner, İş Sağlığı ve Güvenliği Ön lisans mezunudur. Taner C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı olmak için zorunlu olan İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Kursuna yazılıyor. Eğitim kursunda Eğitici, 4857 sayılı İş Kanunu'na göre, iş sözleşmesinin türleri ve hükümleriyle ilgili Taner'e ;

I. Niteliği gereği en çok otuz iş günü süren işler bakımından akdedilen iş sözleşmesi, sürekli iş sözleşmesidir.

II. Esaslı (objektif) bir neden bulunsa bile birden fazla kez üst üste yapılan belirli süreli iş sözleşmesi, zincirleme iş sözleşmesi olarak nitelendirilir ve iş sözleşmesi başlangıçtan itibaren belirsiz süreli iş sözleşmesi olarak kabul edilir.

III. Kısmi süreli çalışan işçinin ücret ve paraya ilişkin bölünebilir menfaatleri, tam süreli emsal işçiye göre çalıştığı süreye orantılı olarak ödenir.

IV. Çağrı üzerine çalışma sözleşmesinde hafta, ay veya yıl gibi bir zaman dilimi içinde işçinin ne kadar süreyle çalışacağını taraflar belirlemedikleri takdirde, haftalık çalışma süresi yirmi saat kararlaştırılmış sayılır.

V. İşyerinde yürürlükte olan bir toplu iş sözleşmesi bulunmadığı sürece taraflarca iş sözleşmesine bir deneme kaydı konulduğunda, bunun süresi en çok altı ay olabilir.

İfadelerini anlatıyor. Taner , Eğiticiye anlattıkları ifadelerden bazılarının yanlış olduğunu belirtiyor. Buna göre Taner'in yanlış olarak belirttiği ifadeler aşağıdakilerden hangisidir?

- A) I,II ve V
- B) III ve IV
- C) I, III ve V
- D) II, IV ve V
- E) II ve IV

4) Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik'e göre, az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri düzenli aralıklarla kaç yılda bir tekrarlanır?

- A) Az tehlikeli iş yerlerinde en az iki yılda bir tehlikeli iş yerlerinde en az üç yılda bir, çok tehlikeli iş yerlerinde en az dört yılda bir defa
- B) Az tehlikeli iş yerlerinde iki yılda bir, tehlikeli ve çok tehlikeli iş yerlerinde üç yılda bir defa
- C) Az tehlikeli ve tehlikeli işyerlerinde iki yılda bir, çok tehlikeli işyerlerinde üç yılda bir defa
- D) Az tehlikeli işyerlerinde en az üç yılda bir, tehlikeli işyerlerinde en az iki yılda bir ve çok tehlikeli en az yılda bir defa
- E) Az tehlikeli iş yerlerinde iki yılda bir, tehlikeli iş yerlerinde dört yılda bir ve çok tehlikeli iş yerlerinde altı yılda bir defa

5) Stresle ilgili belirtiler; fiziksel, duygusal, zihinsel ve sosyal olmak üzere dört grupta toplanabilir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi stresin fiziksel belirtilerinden biri değildir?

- A) Ülser
- B) Yüksek Tansiyon
- C) Kalp krizi
- D) Asabilik
- E) İştahta değişiklik

6) 161 No'lu Sağlık Hizmetlerine İlişkin ILO Sözleşmesi'nde;

Her işverenin istihdam ettiği çalışanların sağlık ve güvenliği için sorumluluğu saklı kalmak kaydıyla ve çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konusunda katılımının gerekliliği göz önüne alınarak, iş sağlığı hizmetleri, işletmedeki iş risklerine uygun ve yeterli olacak şekilde aşağıdaki görevleri kapsayacaktır.

I- Sağlık üniteleri, kantinler, yatakhaneler ve işveren tarafından bu tür hizmetlerin sunulduğu yerler dâhil olmak üzere, çalışanın sağlığını etkileyebilecek çalışma ortamında ve iş uygulamalarındaki faktörlerin gözetimi

II- Yeni donanımın sağlık açısından değerlendirilmesi ve test edilmesi gibi iş uygulamalarının iyileştirilmesine yönelik programların geliştirilmesine katılım

III- Mesleki rehabilitasyon önlemlerine katkıda bulunma

Buna göre , bu görevlerden hangisi/hangileri doğru verilmiştir ?

- A) Yalnız I
- B) I ve II
- C) II ve III
- D) I ve III
- E) I, II ve III

7) 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'na göre, İş güvenliği uzmanı görev aldığı işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili eksiklik ve aksaklıkları tedbir ve tavsiyeleri belirler ve işverene yazılı olarak bildirir.

Bildirilen eksiklik ve aksaklıklar, acil durdurmayı gerektirmesine rağmen işverenin gerekli tedbirleri almaması halinde iş güvenliği uzmanı aşağıdakilerden hangisini yapar?

- A) İşverene yazılı olarak bildirdiğinden hukuki sorumluluğu kalmamıştır.
- B) İşyerinde işi durdurur ve işverene idari para cezası verir.
- C) Durumu valiliğe bildirir.
- D) Durumu yüksek hakem kurulunun yetkililerine bildirir.
- E) Durumu , işyerinin bağlı bulunduğu çalışma ve iş kurumu il müdürlüğüne yazılı olarak bildirir.

8)



Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik'e göre, taşınabilir söndürme cihazları ile ilgili verilen ifadelerden hangisi doğru verilmiştir?

- A) Yalnız I
- B) I ve II
- C) II ve III
- D) I ve III
- E) I, II ve III

9) Belli bir toplumda belli bir zaman zarfında belli bir hastalıktan ölenlerin sayısının aynı zaman zarfında aynı hastalığa yakalanmış olanların sayısına bölümüdür.

Yukarıda tanımlanan ifade aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Mortalite Ölüm Hızı
- B) Prevalans Hızı
- C) Fatalite Hızı
- D) İnsidans Hızı
- E) Rölatif Risk

10) Bir işyerinin üç çalışanıyla ilgili bazı bilgiler şu şekildedir:

Ayşe: 15 yaşını doldurmuş ve ilköğretimi tamamlamıştır.

Buse: 15 yaşını doldurmasına 3 ay kalmıştır ve ilköğretimi tamamlamıştır.

Fatih: 14 yaşını dolduralı 3 ay olmuştur ve ilköğretimi tamamlamak üzeredir.

Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik'e göre, bu çalışanlardan hangileri çocuk işçi olarak tanımlanır?

- A) Yalnız Ayşe
- B) Yalnız Buse
- C) Ayşe ve Fatih
- D) Buse ve Fatih
- E) Ayşe, Buse ve Fatih

11) İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri ve Seçilme Usul ve Esaslarına ilişkin Tebliğ'e göre, birden fazla çalışan temsilcisi olduğu hallerde baş temsilcinin belirlenmesiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

- A) İşyeri hekiminin görüşü de alınarak iş güvenliği uzmanınca belirlenir.
- B) İşverenin kararı dikkate alınır.
- C) Çalışan temsilcileri arasında seçim yapılır.
- D) Eğitim düzeyi en yüksek olan temsilci, baş temsilci seçilir.
- E) İş yerindeki kıdemi en fazla olan temsilci, baş temsilci atanır.

12)

L Tipi Matris Analiz Metodu

- L tipi matris sebep-sonuç ilişkilerinin değerlendirilmesinde kullanılır. Bu metod basit, tek başına risk analizi yapmak zorunda olan analistler için idealdir. Analistin birikimine göre metodun başarı oranı değişir. Bu metod, işletmelerde özellikle aciliyet gerektiren ve biran evvel önlem alınması gerekli olan tehlikelerin tespitinin yapılabilmesi için kullanılmalıdır.

X Tipi Matris Analizi

- Tek başına bir analistin yapmasına uygun değildir. 5 yıllık geçmiş kaza araştırmasına ihtiyaç vardır. Tecrübeli bir takım lideri önderliğinde disiplinli bir takım çalışması gerektirir. Daha önce meydana gelmiş bir kazanın veya buna bağlı bir olayın tekrarlanma olasılığı da değerlendirilir. Değerlendirme sonucunda riskin giderilmesi için alınacak önlemlerin maliyet analizi de yapılarak, riskin maliyeti ile riski transfer etme imkanı var ise iki maliyet kıyaslanır.

Hata Türleri ve Etki Analizi (FMEA)

- Bu metod ile olası risklerin sonuçları derecelendirilir. Tehlikenin gerçekleşmesi halinde insan, işyeri ve çevre üzerinde oluşturacağı zarar ya da hasarın şiddeti değerlendirilir. Kullanımı kolay olan ve yaygın olarak kullanılan metottur. İşyeri istatistiklerinin kullanımına imkân sağlar. Risk değeri yüksekliğine göre alınacak önlemlerin aciliyeti belirlenir ve risk düzeyine göre önem sıralaması yapılır.

Yukarıda verilen risk değerlendirme metodlarından hangisi/hangilerin tanımı yanlış verilmiştir ?

- A) L Tipi Matris Analiz Metodu ve X Tipi Matris Analizi
- B) X Tipi Matris Analizi ve Hata Türleri ve Etki Analizi (FMEA)
- C) Yalnız X Tipi Matris Analizi
- D) Yalnız Hata Türleri ve Etki Analizi (FMEA)
- E) Yalnız L Tipi Matris Analiz Metodu

13) İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği'ne göre ortak sağlık ve güvenlik birimlerince görevlendirilen işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı tarafından ;



Belgelerinden hangilerinin OSGB arşivinde tutulması zorunlu değildir?

- A) A, B ve C
- B) B, C ve E
- C) D ve E
- D) B ve C
- E) A, B, C ve D

14) Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği'ne göre, meskûn mahallelerdeki kazı işlerinin üzerinden geçilmesini sağlamak için kullanılan ahşap ve metalden her iki tarafı korkuluklu geçitlerin asgari genişliği kaç cm olmalıdır?

- A) 50
- B) 60
- C) 70
- D) 80
- E) 90

15) Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği'ne göre, yapı alanındaki kapı ve geçitlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) Mekanik kapılarda kolay fark edilebilir ve ulaşılabilir acil durdurma sistemi bulundurulması sağlanır.
- B) Yukarıya doğru açılan kapılarda aşağıya düşmeyi önleyecek güvenlik tertibatı bulundurulur.
- C) Kaçış yollarında bulunan kapıların yardım almaksızın her zaman ve her durumda içeriden açılabilir olması sağlanır.
- D) Araçların geçtiği kapı ve geçitler yayaların geçişi için güvenli değilse bu mahallerde yayalar için ayrı geçiş kapısı bulundurulur.
- E) Herhangi bir güç kesilmesinde mekanik kapıların yalnız elle açılabilir özellikte olması sağlanır.

16) Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği'ne göre;

A-Freno: Ana kütleden ayrılmış, her an düşebilecek parçaları, ifade eder.
B-Ayak: Maden içerisinde iki galeri arasında cephe halinde üretim yapılan yeri, ifade eder.
C-Baca: Maden içerisinde sürülen galeriyi, ifade eder.
D-Baraj: Yeraltında yangın, su, zararlı gaz ve diğer tehlikeleri önleyici engelleri, ifade eder.
E- Bür: Yerüstüyle bağlantısı olmayan kuyuyu, ifade eder.

Verilen tanımlardan hangisi yanlıştır?

- A) A
- B) B
- C) C
- D) D
- E) E

17) Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne göre, engellere çarpma, düşme veya nesnelerin düşme tehlikesi bulunduğu yerler ile işletme tesisleri içinde çalışanların çalışmaları esnasında dolaştıkları bölgeler, birbirlerini takip eden aşağıdaki renk şeritlerinden hangisiyle işaretlenebilir?

- A) Kırmızı ve beyaz
- B) Kırmızı ve siyah
- C) Sarı ve beyaz
- D) Sarı ve kırmızı
- E) Siyah ve beyaz

18) Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik hükümleri aşağıdakilerden hangisine uygulanmaz?

- A) Esas işi bilgisayarda metin yazmak olan sekreter
- B) Esas işi bilgisayarda çizim yapmak olan grafik tasarımcı
- C) Esas işi bir fabrikada üretim girdi ve çıktılarını değerlendirmek olan endüstri mühendisi
- D) Esas işi hareketli bir aracın sürücü mahallinde aracı sevk ve idare etmek olan sürücü
- E) Esas işi bir kontrol merkezinde kamera kayıtlarını izlemek olan güvenlik görevlisi

19) Az tehlikeli sınıfta yer alan ve 211 çalışanı bulunan A işyeri ile çok tehlikeli sınıfta yer alan B işyerinde, yangınla mücadele konusunda görevlendirilmesi gereken uygun donanıma sahip ve özel eğitilmiş asgari destek eleman sayısı eşittir.

İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkındaki Yönetmelik'e göre, B işyerinde en fazla kaç çalışan bulunur?

- A) 90
- B) 180
- C) 240
- D) 270
- E) 150


20) Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik'e göre, aşağıdakilerden hangisi el, kol ve vücudun korunması amacıyla koruyucu giysi kullanılmasının gerekli olabileceği iş ve sektörler arasında yer almaz?

- A) Sıcak malzemelerle yapılan ve ısı etkisinin hissedildiği yerlerdeki çalışmalar
- B) Hava limanlarının yer işletmelerinde çalışanların yaptığı işler
- C) Düz cam ürünleriyle çalışmalar
- D) Derin dondurucu odalarda çalışmalar
- E) Kumlama işleri

21) Gürültü düzeyi ölçülürken kullanılan Desibel (db) birimi, sesin hangi özelliğini ölçen birimdir?

- A) Şiddet
- B) Enerji
- C) Güç
- D) Frekans
- E) Hız

22)



Bu şekil aşağıdakilerden hangisinin örneğidir?

- A) Sistem S güvenlik ağı düşme yüksekliği
- B) Sistem S güvenlik ağı açıklık mesafesi
- C) Geri sarmalı düşmeyi durdurucu açıklık mesafesi
- D) Esnek ve yatay yaşam hattı açıklık mesafesi
- E) Esnek ve dikey yaşam hattı açıklık mesafesi

23) SEA zararlılık etiketleri bir madde veya karışımın insan sağlığı veya çevre üzerindeki zararlılıklardan kaynaklanan yan etkileri önleyecek veya minimuma indirecek önerilerde bulunan ilgili Önlem ifadelerini taşıyacaktır.


- I. **P310** : Hemen ZEHİR MERKEZİNİ veyadoktoru/hekimiarayın.
- II. **P400 Serisi**: Depolama ile ilgili önlem ifadeleri ve kodları
- III. **P410** : Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.

Yukarıda verilen önlem ifadelerinden hangisi/hangileri yanlıştır?

- A) Yalnız I
- B) I ve II
- C) II ve III
- D) Yalnız III
- E) I, II ve III

24) Sınıflandırılmış biyolojik etmenler listesinde biyolojik etmenin alerjik veya toksik reaksiyonlara sebep olma ihtimalinin bulunduğu, etkili aşısının olduğu veya maruz kalan çalışanların isim listesinin 15 yıldan daha fazla tutulmasının tavsiye edildiği de gösterilmiştir.

Bu göstergeler:



Sınıflandırılmış biyolojik etmenler listesine göre verilen göstergelerden hangileri doğru verilmiştir ?

- A) Yalnız 1
- B) 1 ve 2
- C) 1, 2 ve 3
- D) 3 ve 4
- E) 1, 2, 3 ve 4

25) 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'na göre, işyeri bina ve eklentilerinde, çalışma yöntem ve şekillerinde veya iş ekipmanlarında çalışanlar için hayati tehlike oluşturan bir hususun tespit edilmesi nedeniyle işin durdurulmasına karar verilmesi halinde işveren, bu karara karşı kararın yerine getirildiği tarihten itibaren ne kadar süre içinde ve nereye itirazda bulunabilir?

- A) Bir hafta içinde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına
- B) Bir hafta içinde Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne
- C) On gün içinde yetkili iş mahkemesine
- D) Altı iş günü içinde yetkili iş mahkemesine
- E) Altı iş günü içinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına

26) Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik'ine göre Kırım Kongo virüsü üzerinde yapılan çalışmada Bakanlıkça istenmesi halinde, işverenin Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne vermesi gereken bilgilerden hangisi yanlış verilmiştir?

- A) Fiziksel korumalarının ortadan kalkması sonucu oluşacak maruziyetten korunması için yapılan acil eylem planı
- B) Çalışma şekli ve yöntemleri de dâhil olmak üzere alınan koruyucu tedbirler
- C) Çalışma şekli ve yöntemleri de dâhil olmak üzere alınan düzenleyici tedbirler
- D) Çalışanların Kırım Kongo virüsüne maruz kalma ihtimali bulunan işler
- E) İş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personelinin yeterlilikleri

27) İş Ekipmanlarının Periyodik Kontrollerini Yapmaya Yetkili Kişilerin Kayıt ve Eğitimlerine İlişkin Tebliğ'ine göre yetkili kişi temel eğitim programında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

- A) Çalışma etiği
- B) İş ekipmanları muayene tekniklerine sistematik yaklaşım
- C) Ölçme ve deney cihazlarının tanıtılması
- D) Kimyasal risk etmenleri
- E) Periyodik kontrol esnasında alınması gereken temel iş sağlığı ve güvenliği önlemleri

28) Aşağıdakilerden hangisi 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamındaki kısa ve uzun vadeli sigorta kollarından biri değildir?

- A) Malûllük sigortası
- B) Hastalık sigortası
- C) Analık sigortası
- D) Ölüm sigortası
- E) İşsizlik sigortası

29) Aşağıdakilerden hangisi meslek hastalıklarından korunmada kaynakta kontrol çalışmalarından biridir?

- A) Kişisel koruyucu donanım verilmesi
- B) Rotasyonlu çalışma yapılması
- C) İkame yapılması
- D) Sağlık eğitimi verilmesi
- E) Periyodik muayene

30) Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik'ine göre oda ve yurtlardan faydalanacaklarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Oda ve yurtlardan erkek çalışanların annesi ölmüş veya velayeti babaya verilmiş çocukları faydalanırlar.
- B) Odalara 0-5 yaşındaki çocuklar alınır.
- C) Yurtlara ilköğretime kayıt yaşını doldurmamış çocuklar alınır.
- D) Yurtlarda 0-24 aylık, 25-48 aylık ve 49 aylık ve üzeri çocuklar birbirinden ayrı bulundurulur.
- E) Anne ve babalar, odaların ve yurtların disiplin ve yönetimine dair kurallara uymak şartıyla ara dinlenmesinde çocuklarını görüp bakımlarıyla ilgilenebilirler.

31) Aşağıdaki durumlardan hangisi örtülü elektrot ark kaynak yöntemleri için söz konusu değildir?

- A) Ultraviyole ışın yayılması
- B) Kaynakçının gözünün ark ışını alması
- C) Birleştirilen malzemelerin ergimesi
- D) Sıcak metal sıçraması
- E) Geri tepme olayı

32.

- I- Parafudr
- II- Eklatör
- III-Sigorta

Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği'ne göre yeraltı kablolu şebekelerde, uygulanabildiğinde iç aşırı gerilimlere karşı hangileri kullanılmalıdır?

- A) Yalnız I
- B) I ve II
- C) II ve III
- D) I ve III
- E) I, II ve III

33) Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği'ne göre ,

- I- Elektrik üretim iletim ve dağıtım tesisleri (enerji nakil ve dağıtım hatları hariç) için 2 yıl
- II- Enerji nakil ve dağıtım hatları için 3 yıl
- III- Yer değiştirebilen işletme elemanları için 6 ay

Tesislerinin işletme dönemi içindeki muayene, ölçme ve denetlemelere ilişkin önerilen periyotlardan hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I
- B) I ve II
- C) II ve III
- D) I ve III
- E) I, II ve III

34) Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik'ine göre normal çalışma şartlarında, havada bulut halinde bulunan tutuşabilir tozların ara sıra patlayıcı ortam oluşturabileceği bir işyerinde,

- I-Kategori 1
- II-Kategori 2
- III-Kategori 3

Ekipmanlarından hangileri kullanılır?

- A) Yalnız I
- B) I ve II
- C) II ve III
- D) I ve III
- E) I, II ve III

35) Fine-Kinney analizinde risk öncelik kat sayısının hesaplanması için kullanılan eşitlik aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

- A) Olasılık x Şiddet
- B) Şiddet x Fark edilebilirlik
- C) Olasılık x Fark edilebilirlik
- D) Olasılık x Şiddet x Fark edilebilirlik
- E) Olasılık x Şiddet x Frekans

36) Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik'e göre,

- I- El işaretlerinin kullanımı
- II- Yangınla mücadele
- III-Balık avlama ve çekme ekipmanlarının kullanılması

Konularından hangileri balıkçı gemilerinde çalışanlara verilecek eğitimin kapsamındadır?

- A) Yalnız I
- B) I ve II
- C) II ve III
- D) I ve III
- E) I, II ve III

37)

	Parlama noktası (°C)
K	0
L	-10
M	30
N	50

Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik'ine göre hangileri alevlenebilir maddelerdir?

- A) Yalnız K
- B) K ve L
- C) M ve N
- D) L, M ve N
- E) K, L ve M

38) İşveren, mekanik titreşime ve yol açabileceği risklere maruziyeti en aza indirmek için teknik ve organizasyona yönelik önlemleri içeren bir eylem planı oluşturur ve uygulamaya koyar.

Aşağıdakilerden hangisi bu eylem planında dikkate alınması gereken hususlardan değildir?

- A) Çalışanları soğuktan ve nemden koruyacak giysi sağlama
- B) Çalışma sürelerini düzenleme
- C) Sağlık gözetimine tabi tutulmalarını sağlama
- D) El-kol sistemine aktarılan titreşimi azaltan el tutma yerleri sağlama
- E) İş ekipmanını doğru ve güvenli bir şekilde kullanmaları için çalışanlara gerekli bilgi ve eğitimi verme

39)

- I-Krosidolit
- II-Kristobalit
- III-Kuvars
- IV-Krizotil

Hangileri silokozise neden olur?

- A) I, II, III ve IV
- B) II, III ve IV
- C) I, II ve IV
- D) I ve II
- E) II ve III

40) Yapısal antropometrik verilerle ilgili,

I-Bireylerin sabit pozisyonlarda vücut boyutlarının ölçülmesiyle elde edilir.

II-Ölçümü belirli bir anatomik yapıdan diğerine veya uzayda sabit bir noktaya göre yapılır.

III-Vücudun bir bölümünün hareketlerini tanımlayarak iş alanı hacmini belirler.

İfadelerinden hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I
- B) Yalnız II
- C) Yalnız III
- D) I ve II
- E) II ve III

41) Klor gazı ile ilgili;

- I- İçme suyu ve yüzme havuzlarında sterilizasyon için kullanılır
- II-Çamaşır suyu ve tuz ruhu karıştırıldığında ortaya çıkar.
- III-Maruziyet sonucunda cilt mavi renk alabilir.

İfadelerinden hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I
- B) Yalnız II
- C) II ve III
- D) I ve II
- E) I, II ve III

42) Periyodik kontrol süreleri API 510 standartı esas alınarak belirlenen basınçlı ekipmanlarda; basınçlı ekipmandaki içerik (basınç ve benzeri) kayıpları ile korozyon gibi nedenlerle meydana gelen bozulmalar dikkate alınarak yapılan risk değerlendirmesi ve yönetimi çerçevesinde belirlenen periyodik kontrol süreleri, ekipmanın kalan ömrünün yarısını ve her halükarda kaç yılı aşmaması gerekir?

- A)1 yıl
- B)2 yıl
- C) 3 yıl
- D)5 yıl
- E)10 yıl

43) Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği'ne göre kalınlığı, kapların ortam sıcaklığında, azamî çalışma basıncının en az beş katı basınca dayanabilecek şekilde, kalıcı çevresel deformasyon faktörü %1'den daha fazla olmamak üzere dayanabileceği öngörülerek tayin edilir.

Temel güvenlik gerekliliklerine uygun olup olmadığını kontrol etmek için her gruptan rastgele seçilen kaç kap üzerinde hidrostatik test uygulanır?

- A)5
- B)10
- C)25
- D)50
- E)100

44) Kimyasal atıkların bertaraf edilene kadar depolanmasında olası tehlikeleri en aza indirmek için bazı özelliklerinin bilinmesi gerekir. Buna göre;

- I-Fiziksel Hali
- II-Miktarı
- III-Alevlenebilirliği

Kimyasal atıkların güvenli bir şekilde depolanması için hangi özelliklerin bilinmesi gerekir?

- A) Yalnız I
- B) I ve III
- C) II ve III
- D) I ve II
- E) I, II ve III

45) Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği'ne göre, aşağıdakilerden hangisi düşmeye karşı koruma sistemleri dâhilinde bağlantı noktası olarak kullanılabilir?

- A) Kenar korkulukları
- B) Tesisat boruları
- C) Balkon veya kat merdiveni korkulukları
- D) Diğer bağlantı halatları
- E) Ankrajlar

46) Yük kaldırmada kullanılan iş ekipmanı ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?

- A) Kaldırma aksesuarları, sapanın şekli ve yapısı dikkate alınarak, kaldırılacak yüke, kavrama noktalarına, bağlantı elemanlarına ve atmosfer şartlarına uygun seçilir.
- B) Çalışanların bulunabileceği korunmasız çalışma yerlerinin üzerinden yük geçirilmez.
- C) İnsanların kaldırılmasında sadece bu amaç için sağlanan iş ekipmanı ve aksesuarları kullanılır.
- D) Çalışanlar yük kaldırmak için tasarlanmış iş ekipmanı üzerindeyken, ekipmanın kumandası için her zaman görevli iki kişi bulunur.
- E) Yükün güvenli bir şekilde askıda kalması sağlanmadıkça askıdaki yük gözetimsiz bırakılmaz.

47) Kaldırma zincirleri, halatları ya da şeritlerin grubun bir parçasını oluşturmayan her boyu, bir işaret veya bunun mümkün olmadığı durumlarda imalatçıyı veya yetkili temsilcisini ve ilgili belgeye atıf yaparak tanımlayan bir plaka ya da sökilemeyen bir halka taşınmalıdır.

Bahsedilen belgede zincir veya halatın tanımlanmasında aşağıdaki bilgilerden hangisi bulunmaz?

- A) Malzemeye uygulanan herhangi özel bir metalürjik işlem
- B) Çalışma katsayısı
- C) Yapısı
- D) Yapıldığı malzeme
- E) Anma boyutu

48) İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik'ine göre yükleme yerleri ve rampaları ile ilgili;

- I- Taşınacak yükün boyutlarına uygun olması
- II- En az bir çıkış yeri bulunması
- III- Çalışanların düşmesini önleyecek şekilde güvenli olması

Hangileri gereklidir?

- A) Yalnız II
- B) I ve II
- C) II ve III
- D) I ve III
- E) I, II ve III

49) Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik'ine göre hastanelerle ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?

- A) Kullanıcı yükü 15 kişiyi aşan herhangi bir hasta yatak odası veya süit oda için birbirinden uzakta konuşlandırılmış iki kapı bulunması gerekir.
- B) Hastanelerin yatılan katlarının her biri, en az yarısı büyüklüğünde iki veya daha fazla yangın kompartımanına ayrılır veya korunumlu yatay tahliye alanları teşkil edilir.
- C) Hastanelerde koridor genişlikleri 1,5 metreden az olamaz.
- D) Acil durum aydınlatması yapılması şarttır
- E) Sulu veya temiz gazlı söndürme cihazlarının tercih edilmesi gerekir.

50) Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik'ine göre;

- I- Konutlar hariç, kat alanı 400 m²'den fazla olan iki kat ile dört kat arasındaki bütün binalarda
- II- Konutlar dâhil, kat sayısı dörtten fazla olan bütün binalarda
- III- Konutlar hariç bütün yüksek binalarda

Hangilerinde yangın uyarı butonlarının kullanılması mecburidir?

- A) I, II ve III
- B) II ve III
- C) I ve II
- D) I ve III
- E) Yalnız I

CEVAPLAR

1	E	11	C	21	A	31	E	41	E
2	A	12	D	22	C	32	B	42	D
3	A	13	D	23	D	33	D	43	A
4	D	14	D	24	E	34	B	44	B
5	D	15	E	25	D	35	E	45	E
6	E	16	A	26	C	36	E	46	D
7	E	17	A	27	D	37	C	47	B
8	B	18	D	28	E	38	C	48	E
9	C	19	E	29	C	39	E	49	C
10	B	20	B	30	B	40	D	50	E

YANLIŞ YAPTIĞINIZ SORUNUN , MUTLAKA DOĞRU CEVABINI ARAŞTIRIP NOT ALINIZ.

**İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 2021 2. DÖNEM İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI
SINAVINDA ŞİMDİDEN HERKESE BAŞARILAR DİLERİZ ..**



<https://isgkitapdunyasi.com/>



<https://www.isgturkiyesinav.com/>

DENEME KİTAPÇIĞI 2021 MAYIS DÖNEMİ C SINIFI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
SINAV FORMATINA VE ZORLUĞUNA GÖRE HAZIRLANDI .

**İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ SINAVINDA BAŞARILI OLMANIN EN BÜYÜK ANAHTARI
BOL VE KALİTELİ SORU ÇÖZMEKTİR.**

**SORU ÇÖZMEK EZBER KABİLİYETİNİZİ YÜKSELTİR, KONULARI PEKİŞTİRMENİZDE
YARDIMCI OLUR.**

**SORU ÇÖZERKEN ; YANLIŞ YAPTIĞINIZ SORUNUN DOĞRU CEVABINI MUTLAKA NOT
ALINIZ .**



YENİ UZMAN
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİM KURUMU